

京都私立病院協会嚥下食一覧表

施設名	壬生大路病院
-----	--------

学会分類 2021(※)	食事の名称	形態	食事の特徴	写真
0j	嚥下開始食	ゼリー状のもの、ジュレ状のもの	タンパク質含有量が少ない市販のゼリー(水分ゼリー・エンゲリド等)。	
0t	(設定なし)			
1j	嚥下訓練食	なめらかで容易につぶせるゼリー・ムース状のもの。	高カロリー、高たんぱくの市販のゼリー(プロテインゼリー・アインカルゼリー等)。	
2-1	ミキサー食	主食はミキサー粥。副食もミキサーにかけ粒のないペースト状にしたもの。	主食はミキサーにかけ粒がない状態にしたもの。副食もミキサーにかけ、トロミ調整剤で粘土を調整したもの。	
2-2	ミキサー食	主食は全粥(選択可)。副食はミキサーにかけるか、ムース状に固めたおかず。	主食は粥(トロミ付き可)。副食はミキサーにかけ、トロミ調整剤で粘土調整したものや、市販のおかずムースやゼリーを提供。玉子豆腐や胡麻豆腐はそのまま提供。	
3	極キザミ	主食は全粥。副食は超みじん切り(とろみかけ対応あり)。	主食は全粥を基本とする。副食は超みじん切りにしたもの(トロミかけ対応可)。汁物はトロミなし・弱・中・強で対応。	
3	キザミ	主食は全粥。副食は5mmカットが基本(トロミかけ対応あり)。	主食は全粥を基本とする。副食は約5mmカットにしたもの(トロミかけ対応可)。汁物はトロミなし・弱・中・強で対応。	
4	一口大	主食は米飯(粥も選択可)。副食は食べやすいよう一口大カット。	主食は米飯(粥も可)。副食は一口大カットにしたもの。麺は基本切らずに提供(キザミ対応も可)。	